

SCHEDA PARERE DI EROGABILITA' – SERVIZIO ACQUEDOTTO

001 – Fabbricati residenziali oggetto di richiesta:

001/A – N° Case singole:	<input type="text"/>	N° Unità abitative:	<input type="text"/>
001/B – N° Case bifamiliari:	<input type="text"/>	N° Unità abitative:	<input type="text"/>
001/C – N° Case a schiera:	<input type="text"/>	N° Unità abitative:	<input type="text"/>
001/D – N° Condomini:	<input type="text"/>	N° Unità abitative:	<input type="text"/>
001/E – N° Totale dei fabbricati:	<input type="text"/>	N° Totale delle unità abitative:	<input type="text"/>
001/F – N° Attività commerciali/artigianali inserite nel complesso abitativo (negozi, bar, ecc.):			<input type="text"/>
001/G – Totale Superficie residenziale m ² :		Rif. 001/A	<input type="text"/>
001/H – N° di piani fuori terra abitabili (compreso il piano terra):		Rif. 001/A	<input type="text"/>

002 – Fabbricati artigianali/industriali/commerciali oggetto di richiesta:

002/A – N° Fabbricati artigianali:	<input type="text"/>
002/B – N° Fabbricati industriali:	<input type="text"/>
002/C – N° Fabbricati commerciali:	<input type="text"/>
002/D – N° Totale delle unità produttive e/o commerciali:	<input type="text"/>
002/E – Superficie direzionale m ² :	<input type="text"/>
002/F – Superficie artigianale m ² :	<input type="text"/>
002/G – Superficie industriale m ² :	<input type="text"/>
002/H – Superficie commerciale m ² :	<input type="text"/>

003 – Alimentazione idrica Fabbricati Residenziali:

Impianti da collegare alla rete idrica

003/A – Impianti idrico-sanitari singoli	N°: <input type="text"/>
003/B – Impianti idrico-sanitari centralizzati	N°: <input type="text"/>

A sensi di quanto disposto dall'**Art. 146 del D. Lgs 152/2006** si dovrà prevedere l'installazione di "contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano".

Si procederà in deroga a quanto sopra - con posa di unico contatore - solo nei casi di:

- 1) realizzazione di impianti centralizzati di cui alla **D.G.L. 22 dicembre 2008 - n. 8/8745**;
- 2) prescrizione di dotazione di impianti autoclave.

In tali contesti si dovrà prevedere l'installo di contatori divisionali privati.

Relativamente alle fattispecie di cui al punto 1) il progettista dovrà allegare alla presente idonea documentazione tecnica relativa.

004 – Alimentazione idrica Fabbricati artigianali/industriali/commerciali:

- 004/A – Impianti idrico-sanitari singoli N°:
- 004/B – Impianti idrico-sanitari centralizzati N°:
- 004/C – Fabbisogno idrico nel caso di utilizzo dell’acqua all’interno del ciclo produttivo
Portata richiesta espressa in..... l/min:

005 - Acqua potabile per usi diversi:

- 005/A – Impianti frigoriferi / di condizionamento – Portata richiesta l/min:
- 005/B – Impianti di innaffiamento - Portata richiesta l/min:
- 005/C – Impianti per allevamento: – tipo di bestiame: _____ N° capi
- 005/D –Piscine: volume vasca m³:

006 –Alimentazione idrica per Impianti Antincendio:

- 006/A – Impianti antincendio N°:

In caso di diversi impianti antincendio indicare la necessità o meno di dover garantirne la contemporaneità di funzionamento: (barrare) SI / NO

Apparecchiature Antincendio:

- 006/B – N° naspi DN 25:
- 006/C – N° Idranti a muro UNI 45:
- 006/D – N° Idranti UNI 70:
- 006/E – N° Attacchi motopompa:
- 006/F – Superficie coperta da sprinkler - m²:

Alimentazione impianti antincendio direttamente dalla rete dell’acquedotto:

- 006/G – Portata richiesta espressa in l/min:
- 006/H – Pressione richiesta al punto di consegna espressa in bar:
- 006/I – Durata minima alimentazione espressa in minuti :

N.B. : I dati di cui sopra sono da riferirsi al “Punto di consegna” della fornitura idrica, costituito dalla valvola o misuratore posti prima dell’inizio dell’impianto interno

Alimentazione impianti antincendio con vasca e gruppo di pompaggio automatico:

- 006/L – Volume vasca antincendio espresso in mc:
- 006/M – eventuale “rincalzo” della vasca espresso in l/min.:

N.B. : nel caso **non** sia prevista l’attività di “rincalzo”, l’allacciamento idrico sarà dimensionato in funzione di garantire il riempimento della vasca entro il tempo massimo di 36 h.

Data

Il Richiedente

.....

.....

(Firma ed eventuale timbro)

N.B.: Nel caso le righe a disposizione non fossero sufficienti si prega di utilizzare un'altra scheda.

SCHEDA PARERE DI EROGABILITA' – SERVIZIO GAS

b) - DATI PER SERVIZIO GAS

Solo per richieste di Pareri relativi a Comuni dove il servizio gas è gestito da ASPEM.

Comuni di: **Varese, Brinzio, Casciago, Lozza** – gestione servizio gas / **METANO**.

Impianti da collegare alla rete gas

007 – Impianti di riscaldamento:	007/A – Centralizzato di complesso –	N°:	<input type="checkbox"/>
	007/B – Centralizzati di fabbricato –	N°:	<input type="checkbox"/>
	007/C – Autonomi –	N°:	<input type="checkbox"/>
008 – Potenzialità delle centrali termiche	- kw:		<input type="checkbox"/>
.....	- kw		<input type="checkbox"/>
.....	- kw		<input type="checkbox"/>
.....	- kw		<input type="checkbox"/>
009 – Impianti di produzione di acqua calda:	009/A – Centralizzato di complesso –	N°:	<input type="checkbox"/>
	009/B – Centralizzati di fabbricato –	N°:	<input type="checkbox"/>
	009/C – Autonomi –	N°:	<input type="checkbox"/>
010 – Potenzialità degli apparecchi per la produzione di acqua calda	- kw:		<input type="checkbox"/>
.....	- kw		<input type="checkbox"/>
.....	- kw		<input type="checkbox"/>
.....	- kw		<input type="checkbox"/>
011 – Impianti Commerciali – specificare	- kw:		<input type="checkbox"/>
012 – Impianti Industriali – specificare	- kw:		<input type="checkbox"/>

Data

.....

Il Richiedente

.....

(Firma ed eventuale timbro)

N.B.: Nel caso le righe a disposizione non fossero sufficienti si prega di utilizzare un'altra scheda.