

**Listino Prezzi per attività accessorie e/o opzionali, non comprese nella Tariffa di Distribuzione
(Valido per tutti i Comuni serviti, tranne Tavernerio)**

| Descrizione | | Importo | Decorrenza | Note |
|---|---|--------------------|------------|--|
| Attivazione fornitura (escluso eventuale onere di accertamento documentale) | classe G4-G6 | € 30,00 | 01-gen-14 | La voce comprende l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura, l'attivazione del servizio di vettoramento e la comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni di sicurezza ed idoneità, es. mancanza impianto interno, verifica tenuta negativa, mancanza adeguata protezione ecc... la prestazione verrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato chiuso. |
| | oltre classe G6 | € 45,00 | 01-gen-14 | |
| Accertamento Documentale Delibera 40/14 | impianto fino a 35 kw | € 47,00 | 01-lug-14 | Voci prezzo aggiornate come da art. 8 Allegato A della Deliberazione ARERA 40/2014/R/gas. |
| | impianto > 35 fino a 350 kw | € 60,00 | 01-lug-14 | |
| | impianto > 350 kw | € 70,00 | 01-lug-14 | |
| Disattivazione fornitura (sugello) | classe G4-G6 | € 30,00 | 01-gen-14 | |
| | oltre classe G6 | € 45,00 | 01-gen-14 | |
| Rimozione IMPIANTO (fornitura già disattivata) | | DA PREVENTIVO | 01-apr-11 | Su richiesta diretta di Utente della rete/società di vendita ovvero del proprietario dell'immobile o avente titolo |
| Sospensione fornitura per morosità | chiusura su contatore accessibile | € 70,00 | 01-mar-14 | Su richiesta della società di vendita titolare del PDR *Nel caso di tentativo di sospensione su contatore non accessibile non concluso a buon fine l'importo è pari a € 65,00 |
| Riapertura contatore chiuso per morosità | riapertura | € 70,00 | 01-mar-14 | Ripristino dell'alimentazione del gas tramite riapertura del rubinetto mensola e rimozione dell'eventuale tampone, compresa l'apposizione dei sigilli. <i>Nota: il presente articolo non è applicabile qualora l'interruzione dell'alimentazione avvenga tramite taglio della diramazione d'utenza, in tali casi, per il ripristino è necessario richiedere nuova attivazione.</i> |
| Sostituzione contatore | classe G4-G6 | € 135,00 | 01-mag-20 | Da considerare nel caso di degrado o anomalia o danneggiamento attribuibile al cliente (cui andrà aggiunto il valore economico del danno causato) |
| | classe G10-G16-G25 | € 500,00 | 01-mag-20 | |
| | classe G40 | € 1.100,00 | 01-mag-20 | |
| | classe G65 | € 1.600,00 | 01-mag-20 | |
| Verifica del gruppo di misura come da Delibera ARERA 569/19 (con esito: contatore conforme) | classe fino a G6 (nel caso di bollo metrico scaduto) | € 5,00 | 01-gen-14 | Gli importi indicati per le classi superiori o uguali a G10 si intendono per gruppi di misura con bollo metrico non scaduto |
| | classe fino a G6 (nel caso di bollo metrico NON scaduto) | € 120,00 | 01-mar-14 | |
| | G10 | € 454,00 | 01-apr-11 | |
| | G16 | € 454,00 | 01-apr-11 | |
| | classe G25 | € 485,00 | 01-apr-11 | |
| | G40 | € 727,00 | 01-apr-11 | |
| | classe => G65 | DA PREVENTIVO | 01-mar-14 | |
| Verifica pressione di fornitura (in caso di esito: pressione conforme) | PDR alimentati in BASSA PRESSIONE in periodo superiore a 5 anni | € 30,00 | 01-apr-11 | Qualora la precedente verifica della pressione di fornitura è stata effettuata adottando una modalità diversa da quella definita dalla normativa tecnica vigente (UNI 11323) come "giornaliera", l'importo è di 30 Euro. |
| | PDR alimentati in BASSA PRESSIONE in periodo inferiore a 5 anni | € 65,00 | 01-apr-11 | |
| | PDR alimentati in MEDIA PRESSIONE | € 150,00 | 01-mag-20 | |
| Verifica funzionale contatore compreso lettura | | € 35,00 | 01-apr-11 | |
| Messa a disposizione di dati tecnici con rilevazione lettura in campo | | € 35,00 | 01-mag-20 | (Richieste SNC M01) |
| Messa a disposizione di dati tecnici senza rilevazione lettura in campo | | € 25,00 | 01-lug-18 | (Richieste SNC M02) |
| Letture singola effettuata a richiesta | | € 35,00 | 01-mag-20 | Letture singola in data concordata eseguita dal distributore su richiesta della società di vendita |
| Letture di Voltura | | € 35,00 | 01-mag-20 | Letture rilevate ai sensi dell'Articolo 10.2 - Allegato A Delibera ARERA 102/2016/R/com |
| Letture affidate in modo continuativo con calendario concordato | | € 2,65 per lettura | 01-mar-14 | Su richiesta della società di vendita titolare dei PDR (per lotti di almeno 100 letture) |
| Servizio Telelettura SAC # Creazione password ed abilitazione accesso | Una tantum | € 115,00 | 01-nov-11 | Applicabile su PDR con gruppi di misura telegestiti |
| Servizio Telelettura SAC # Consultazione dati | Canone annuale | € 180,00 | 01-nov-11 | Servizio utilizzabile da utenti della rete titolari di PDR con gruppi di misura telegestiti |
| Nuovo allaccio | | DA PREVENTIVO | 01-apr-11 | |
| Spostamento modifica impianto/contatore | | DA PREVENTIVO | 01-apr-11 | |
| Sopraluogo tecnico su richiesta del Cliente Finale | | € 90,00 | 01-apr-11 | |
| Tracciamento sotto servizi | | € 40/ora | 01-mar-14 | |
| Mancati interventi per cause non imputabili al distributore (attività richiesta su PDR per preventivazione, costruzione/modifica impianti, etc) | | € 65,00 | 01-apr-11 | Gli esiti di "mancato intervento" considerati nel listino sono: Impianto interno mancante; impianto interno incompleto; impianto interno non a tenuta; indirizzo errato; cliente sconosciuto all'indirizzo della richiesta; impianto inaccessibile; accesso impedito; anomalie sull'impianto interno; assenza della protezione contatore. |